Eclipse 3.0 - регулируемая скрытая петля для дверей заподлицо с внутренним притвором и без притвора и алюминиевых дверей







Универсальная скрытая петля с уменьшенной до 20,5 мм толщиной для установки в коробку. Eclipse 3.0 регулируется в 3 плоскостях и позволяет открывать дверь на 180°.

Подходит для дверей заподлицо с внутренним притвором и без него и алюминиевых дверей. Петля может использоваться с дверным доводчиком.

40 кг на 2 петли. 60 кг на 3 петли.




EN 1634


Установка


Выполнить фрезеровку створки и коробки по чертежам и закрепить петли соответствующими саморезами.

- Коробка: Ø 4,5 x 35 мм;
- Коробка с телескопическим наличником: Ø 4,5 x 20 мм;
- Створка: Ø 4,5 x 35 mm (или длиннее).



Декоративные накладки






Регулировка

С помощью 4 мм шестигранного ключа выполните поочередно следующие регулировки:

- ±2 мм вертикальная: ослабьте винты используйте плоскую отвертку (A). После этого затяните винты.
- ±1 мм притвор: ослабьте винты 2 и сместите тело петли. После этого затяните винты.
- ±1,5 мм: поворотом винтов 3.

Eclipse 3.0 - регулируемая скрытая петля для дверей заподлицо с внутренним притвором и без притвора и алюминиевых дверей



Данные для заказа

Материал	Артикул
ZAMAK	E30200.02.XX

Примечание. Руководствуйтесь действующим прайс-листом при выборе отделки.